






C2H2用シリアルNo.T006499～・LPG用シリアルNo.T000061～は本体構造が変更され、旧タイプとは互換性がないのでご注意ください。

外観形状 (単位:mm)	ご注文用 品番	部品名称
		部品番号
	QC714	JIS-2号ホース口(メッキなし) ①
	QC722	JIS-2号袋ナット(メッキなし) ②
	QC731	JIS-3号ホース口(メッキなし) ③
	QC740	JIS-3号袋ナット(メッキなし) ④
旧 	QN15771	切断酸素バルブ(組)
旧 	QN15772	燃料ガスバルブ(組)







小形切断器K

TANAKA

外観形状		ご注文用品番	部品名称
(単位:mm)			部品番号
旧	 60.5 27 ~シリアルNo. T006498	QN15770 ●	予熱酸素バルブ(組) C2H2 — — — — — — — —
旧	 60.5 27 ~シリアルNo. T000060	QN15769 ●	予熱酸素バルブ(組) LPG — — — — — — — —
	 27 15	QE5024	ツマミ (□4mm) ⑪ — — — — — — — —
	 Ø17.5 Ø17.5 Ø17.5	QN15253	ガス識別板(赤・青・黒 各1枚セット) ⑫⑮⑰ — — — — — — — —
	 34.5 20 30	QE324	器頭 (メッキなし、要ろう付) ⑬ — — — — — — — —
旧	 M12×1 10 14	QE313	グランドナット — — — — — — — —
旧	 内径 Ø5 外径 Ø10.85 厚さ 3	QE314	針パッキン — — — — — — — —
旧	 内径 Ø5 外径 Ø8 厚さ 2	QE312	座金 — — — — — — — —
旧	 36	QE410	バルブ芯棒 (□4mm) — — — — — — — —
	 56 Ø10	QE305	吹込口 ⑲ — — — — — — — —

小形切断器K

TANAKA

外観形状 (単位:mm)	ご注文用 品番	部品名称
		部品番号
	QE309 ●	吹込口ニップル (要ろう付) ③⑩
	QE315	吹込口止ナット ③⑩
	QE49521 ●	針酸素口 (組) C2H2 ②⑥②⑧
新  シリアルNo. T006499～	QE49517 ●	中形溶接器K 予熱酸素バルブ組 (Oリングシール) ⑩⑪⑬⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔
新  シリアルNo. T000061～	QE49518 ●	中形KLPG 予熱酸素バルブ組 (Oリングシール) ⑩⑪⑬⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔
新  シリアルNo. T006499～	QE49519	中形溶接器K 燃料ガスバルブ組 (Oリングシール) ⑩⑪⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔
新  シリアルNo. T006499～	QE1418	切断酸素バルブ組 (Oリングシール) ⑩⑪⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔
新 	QE469	座金 ⑱
新  内径 05 外径 08 厚さ 1.5	QE467	テフロンパッキン ⑱
新  外径 10.6 内径 05.5 厚さ 2.3	QE468	パッキン座金 ⑱
新  内径 04.8 外径 08.6	QD0257	Oリング P5 NBR ⑱
新  M12×1 9.5 14	QE49516	グランドナット ⑩

小形切断器K

TANAKA

[illegible]