






外観形状 (単位:mm)	ご注文用 品番	部品名称
		部品番号
	QM540	12mmホース口(メッキなし) ①
	QH633	10φ袋ナット右(メッキなし) ②
	QC731	JIS-3号ホース口(メッキなし) ③
	QC740	JIS-3号袋ナット(メッキなし) ④
	QH157	燃料ガスバルブ(組) ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫
	QH114	バックナット(小) ⑬


C号切断器S

TANAKA

外観形状 (単位:mm)	ご注文用 品番	部品名称
		部品番号
 50 32	QH158	切断酸素バルブ(組) ----- ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯
 M20×1.5 24 3	QH115	バックナット(大) ----- ⑳
 72.5 27	QH155 ●	予熱酸素バルブ(組) C2H2 ----- ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲
 71.5 27	QH156 ●	予熱酸素バルブ(組) LPG ----- ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲
 M18×1.5左 吹込口側 25 M18×1.5 本体側	QH152	ターンバックル ----- ④①
 395	QH153	曲り(組) C2H2 ----- ⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟
 394	QH154	曲り(組) LPG ----- ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟
 27 15 4 燃料ガスバルブ用 予熱酸素バルブ用	QE49507	ツマミ (□4mm) ----- ⑪
 Ø17.5 Ø17.5 Ø17.5	QN15253	ガス識別板(赤・青・黒 各1枚セット) ----- ⑧㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟

C号切断器S

TANAKA

外観形状 (単位:mm)	ご注文用 品番	部品名称
		部品番号
 内径 Ø6 外径 Ø9.2 厚さ 2	QE525	座金 (小) ③⑦
 内径 Ø6 外径 Ø10 厚さ 2	QE528	テフロンパッキン (小) ③②
 100 Ø18 外観ではガス種が判別できません。予めガス種はご確認下さい。	QH159 ●	吹込口 LPG (要ろう付) ④①
 内径 Ø10 外径 Ø13.8	QD123	Oリング P-10 (ネオプレン) ②⑧
 17 3	QE527	針バックナット ③⑥
 内径 Ø6 外径 Ø10.1	QD213	Oリング 10X6X2 (ネオプレン) ③⑤

