








C2H2用シリアルNo.T008330～・LPG用シリアルNo.T003113～は本体構造が変更され、旧タイプとは互換性がないのでご注意ください。

外観形状 (単位:mm)	ご注文用 品番	部品名称
		部品番号
	QC714	JIS-2号ホース口(メッキなし) ①
	QC722	JIS-2号袋ナット(メッキなし) ②
	QC731	JIS-3号ホース口(メッキなし) ⑨
	QC740	JIS-3号袋ナット(メッキなし) ⑩
旧 	QN15770 ●	予熱酸素バルブ(組) C2H2
旧 	QN15772	燃料ガスバルブ(組)

C2H2 ～シリアルNo.
T008329
LPG ～シリアルNo.
T003112





中形溶接器K

TANAKA

外観形状 (単位:mm)		ご注文用 品番	部品名称
			部品番号
旧	 60.5 27 ~シリアルNo. T003112	QN15769 ●	予熱酸素バルブ(組) LPG — — — — — — —
	 142	QE1251	ツル(組) — — — — — — — ②⑤②⑥②⑦②⑧
	 56 Ø10	QE305	吹込口 — — — — — — — ②④
	 22.5	QE121 ●	火口台(要ろう付) — — — — — — — ②⑧
旧	 内径 Ø5 外径 Ø10.85 厚さ 3	QE314	針パッキン — — — — — — —
旧	 内径 Ø5 外径 Ø8 厚さ 2	業務依頼 QE312	座金 — — — — — — —
旧	 36	QE410	バルブ芯棒(□4mm) — — — — — — —
	 Ø11 7 12	生産中止 QE309 ●	吹込口ニップル(要ろう付) — — — — — — — ②⑤
	 Ø14 M12×1 15 14六角	QE315	吹込口止ナット — — — — — — — ②⑥
	 27 15	QE5024	ツマミ(□4mm) — — — — — — — ①②

中形溶接器K

TANAKA

外観形状		ご注文用品番	部品名称
(単位:mm)			部品番号
新	 シリアルNo. T008330~	QE49517 ●	中形溶接器K 予熱酸素バルブ組(Oリングシール) ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓
新	 シリアルNo. T003113~	QE49518 ●	中形K LPG予熱酸素バルブ組(Oリングシール) ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓
新	 C2H2 シリアルNo. T008330~ LPG シリアルNo. T003113~	QE49519	中形溶接器K 燃料ガスバルブ組(Oリングシール) ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
新		QE469	座金 ⑳
新	 内径 5 外径 8 厚さ 1.5	QE467	テフロンパッキン ⑰
新	 外径 10.6 内径 5.5 厚さ 2.3	QE468	パッキン座金 ⑱
新	 内径 4.8 外径 8.6	QD0257	Oリング P5 NBR ⑲
新	 M12×1 9.5 14	QE49516	グランドナット ⑪
新	 37	QE465	バルブ芯棒 ⑮
旧	 M12×1 10 14	業務依頼 QE313	グランドナット
 60 □4		QE49521 ●	針酸素口(組) C2H2 ⑳㉑
 60 □4		QE49522 ●	針酸素口(組) LPG ㉑㉒

